

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарапском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарапском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036

e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606650, Нижегородская область, Семенов г, 9-с Января ул, дом 16А, помещение пом. 1, тел.: (83162) 5-42-29, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorgcsen@yandex.ru; 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение 112, тел.: (83161) 9-15-82, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorgcsen@yandex.ru; 606910, Нижегородская область, Шахунья, ул. Революционная, дом 32, тел.: (83152) 2-45-56, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorgcsen@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510887

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



МП

Н.А. Ветлугина
28.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-03/03121-25, 52-20-03/03123-25 - 52-20-03/03124-25, 52-20-03/03126-25 от 28.02.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5240003928 ОГРН 1065248019077)
2. Юридический адрес: 606670, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СОКОЛЬСКИЙ, РП. СОКОЛЬСКОЕ, УЛ. ПАРКОВАЯ Д.5
Фактический адрес: Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Парковая, д. 5
3. Наименование образца испытаний:
Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора:
Проба № 52-20-03/03121-25 - водопроводная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Кирова, д. 6,
Проба № 52-20-03/03123-25 - водопровод Сокольское-Пудово, водопроводная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Куйбышева, д. 8,
Проба № 52-20-03/03124-25 - водопровод Георгиевское, водопроводная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, с Георгиевское, ул Центральная, д. 1,
Проба № 52-20-03/03126-25 - водопровод Боталово, Водопроводная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, д Боталово, ул Колхозная, д. 4
5. Условия отбора:
Дата и время отбора:
24.02.2025 12:00 - 13:00
Ф.И.О., должность: -директор Лучков С.Ю.
Условия доставки: Термоконтейнер + 5 °С

Протокол испытаний № 52-20-03/03121-25, 52-20-03/03123-25 - 52-20-03/03124-25, 52-20-03/03126-25 от 28.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.02.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора:

ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020

Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №03-70/г от 14 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акты отбора: от 24 февраля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ПД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 03/1-21866х/25д-03/1-21896х/25д

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-	-	-

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2
СГЛ г. Городец
Регистрационный номер пробы 52-20-03/03121-25
Образец поступил 24.02.2025 14:20
дата начала испытаний 24.02.2025 14:20, дата окончания испытаний 27.02.2025 14:37

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
4	Мутность (530 нм)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	1,0±0,3	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2
БЛ г. Городец
Регистрационный номер пробы 52-20-03/03121-25
Образец поступил 24.02.2025 14:10
дата начала испытаний 24.02.2025 14:15, дата окончания испытаний 26.02.2025 10:38

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги 100см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2
СГЛ г. Городец

стр. 2 из 4

Протокол испытаний № 52-20-03/03121-25, 52-20-03/03123-25 - 52-20-03/03124-25, 52-20-03/03126-25 от 28.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Регистрационный номер пробы 52-20-03/03123-25

Образец поступил 24.02.2025 14:20

дата начала испытаний 24.02.2025 14:20, дата окончания испытаний 27.02.2025 14:37

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (530 нм)	мг/дм ³	0,93±0,19	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	6,3±1,9	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2

БЛ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/03123-25

Образец поступил 24.02.2025 14:10

дата начала испытаний 24.02.2025 14:15, дата окончания испытаний 26.02.2025 10:39

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги 100см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2

СГЛ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/03124-25

Образец поступил 24.02.2025 14:20

дата начала испытаний 24.02.2025 14:20, дата окончания испытаний 27.02.2025 14:38

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (530 нм)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	1,2±0,4	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2

БЛ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/03124-25

Образец поступил 24.02.2025 14:10

дата начала испытаний 24.02.2025 14:15, дата окончания испытаний 26.02.2025 10:41

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги 100см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.

стр. 3 из 4

Протокол испытаний № 52-20-03/03121-25, 52-20-03/03123-25 - 52-20-03/03124-25, 52-20-03/03126-25 от 28.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие (спор в 20 см ³)	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.
Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2 СГЛ г. Городец Регистрационный номер пробы 52-20-03/03126-25 Образец поступил 24.02.2025 14:20 дата начала испытаний 24.02.2025 14:20, дата окончания испытаний 28.02.2025 08:50					

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Запах при 20°C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
4	Мутность (530 нм)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	1,7±0,5	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2 БЛ г. Городец Регистрационный номер пробы 52-20-03/03126-25 Образец поступил 24.02.2025 14:10 дата начала испытаний 24.02.2025 14:15, дата окончания испытаний 26.02.2025 10:42					
---	--	--	--	--	--

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги 100см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Ответственный за оформление протокола:

С.И. Сергеева, оператор по сбору и передаче информации



Конец протокола испытаний № 52-20-03/03121-25, 52-20-03/03123-25 - 52-20-03/03124-25, 52-20-03/03126-25 от 28.02.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036

e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606650, Нижегородская область, Семенов г, 9-е Января ул, дом 16А, помещение пом. 1, тел.: (83162) 5-42-29, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorgsgen@yandex.ru; 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2, тел.: (83161) 9-15-82, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorgsgen@yandex.ru; 606910, Нижегородская область, Шахунья, ул. Революционная, дом 32, тел.: (83152) 2-45-56, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorgsgen@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510887

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



МП

Н.А. Ветлугина
03.02.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-03/01326-25 - 52-20-03/01329-25 от 03.02.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5240003928 ОГРН 1065248019077)
2. Юридический адрес: 606670, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СОКОЛЬСКИЙ, РП. СОКОЛЬСКОЕ, УЛ. ПАРКОВАЯ Д.5
Фактический адрес: Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Парковая, д. 5
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения. Распределительная сеть прочее
4. Место отбора:
Проба № 52-20-03/01326-25 - водопроводная колонка, обл Нижегородская, р-н Сокольский, рп Сокольское, ул Кирова, д. 6,
Проба № 52-20-03/01327-25 - Водопроводная колонка, Нижегородская обл, р-н Сокольский, рп Сокольское, ул Пушкина, д. 23,
Проба № 52-20-03/01328-25 - водоразборная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, д Старое Кудрино, ул Волжская, д. 20,
Проба № 52-20-03/01329-25 - водоразборная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, д Кудрино, ул Поселковая, д. 11
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 28.01.2025 10:00 - 12:00
Ф.И.О., должность: Шаров А.А. и.о.директора МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ"
Условия доставки: Термоконтейнер + 5 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.01.2025 14:30

Протокол испытаний № 52-20-03/01326-25 - 52-20-03/01329-25 от 03.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №03-70/г от 14 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора: от 28 января 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 03/1-824бх/25д-03/1-827бх/25д

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-	-	-

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2
СГЛ г. Городец
Регистрационный номер пробы 52-20-03/01326-25
Образец поступил 28.01.2025 14:50
дата начала испытаний 28.01.2025 14:50, дата окончания испытаний 29.01.2025 09:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20°C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (530 нм)	мг/дм ³	0,76±0,15	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	4,1±1,2	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2
БЛ г. Городец
Регистрационный номер пробы 52-20-03/01326-25
Образец поступил 28.01.2025 14:40
дата начала испытаний 28.01.2025 14:45, дата окончания испытаний 30.01.2025 09:14

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2
СГЛ г. Городец
Регистрационный номер пробы 52-20-03/01327-25
Образец поступил 28.01.2025 14:50

дата начала испытаний 28.01.2025 14:50, дата окончания испытаний 29.01.2025 09:13

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (530 нм)	мг/дм ³	0,69±0,14	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	4,2±1,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора,
дом 9, помещение П2

БЛ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/01327-25

Образец поступил 28.01.2025 14:40

дата начала испытаний 28.01.2025 14:45, дата окончания испытаний 30.01.2025 09:13

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2- 5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих кловтридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора,
дом 9, помещение П2

СГЛ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/01328-25

Образец поступил 28.01.2025 14:50

дата начала испытаний 28.01.2025 14:50, дата окончания испытаний 29.01.2025 09:14

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (530 нм)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	2,4±0,7	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора,
дом 9, помещение П2

БЛ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/01328-25

Образец поступил 28.01.2025 14:40

дата начала испытаний 28.01.2025 14:45, дата окончания испытаний 30.01.2025 11:20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3- 7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2- 5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих кловтридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.

стр. 3 из 4

Протокол испытаний № 52-20-03/01326-25 - 52-20-03/01329-25 от 03.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.
Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2 СГЛ г. Городец Регистрационный номер пробы 52-20-03/01329-25 Образец поступил 28.01.2025 14:50 дата начала испытаний 28.01.2025 14:50, дата окончания испытаний 29.01.2025 09:15					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность (530 нм)	мг/дм ³	0,59±0,12	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	2,8±0,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5
Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2 БЛ г. Городец Регистрационный номер пробы 52-20-03/01329-25 Образец поступил 28.01.2025 14:40 дата начала испытаний 28.01.2025 14:45, дата окончания испытаний 30.01.2025 11:19					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Ответственный за оформление протокола:

Л.С. Широкова, оператор по сбору и передаче информации



Конец протокола испытаний № 52-20-03/01326-25 - 52-20-03/01329-25 от 03.02.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036

e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606650, Нижегородская область, Семенов г, 9-е Января ул, дом 16А, помещение пом. 1, тел.: (83162) 5-42-29, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorggsen@yandex.ru; 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2, тел.: (83161) 9-15-82, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorggsen@yandex.ru; 606910, Нижегородская область, Шахунья, ул. Революционная, дом 32, тел.: (83152) 2-45-56, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorggsen@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510887



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

МП

Н.А. Ветлугина
04.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-03/05881-25, 52-20-03/05883-25 - 52-20-03/05885-25 от 04.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5240003928 ОГРН 1065248019077)
2. Юридический адрес: 606670, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СОКОЛЬСКИЙ, РП. СОКОЛЬСКОЕ, УЛ. ПАРКОВАЯ Д.5
Фактический адрес: Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Парковая, д. 5
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения. Распределительная сеть
4. Место отбора:
Проба № 52-20-03/05881-25 - водопроводная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Кирова, д. 6,
Проба № 52-20-03/05883-25 - водопроводная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Куйбышева, д. 8,
Проба № 52-20-03/05884-25 - Водопроводная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Пушкина, д. 23,
Проба № 52-20-03/05885-25 - водопроводная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Механизаторов, д. 8
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 25.03.2025 12:00 - 13:00
Ф.И.О., должность: Лучков С. Ю. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ"
Условия доставки: Термоконтейнер + 5 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.03.2025 14:10
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для

Протокол испытаний № 52-20-03/05881-25, 52-20-03/05883-25 - 52-20-03/05885-25 от 04.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №03-70/г от 14 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора: от 25 марта 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 03/1-41996х/25д-03/1-42026х/25д

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-	-	-

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2
СГЛ г. Городец
Регистрационный номер пробы 52-20-03/05881-25
Образец поступил 25.03.2025 14:30
дата начала испытаний 25.03.2025 14:30, дата окончания испытаний 26.03.2025 07:57

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	0.72±0,14	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	4,9±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Дополнительная информация: Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2
БЛ г. Городец
Регистрационный номер пробы 52-20-03/05881-25
Образец поступил 25.03.2025 14:20
дата начала испытаний 25.03.2025 14:25, дата окончания испытаний 03.04.2025 11:12

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги 100 см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2
СГЛ г. Городец
Регистрационный номер пробы 52-20-03/05883-25
Образец поступил 25.03.2025 14:30
дата начала испытаний 25.03.2025 14:30, дата окончания испытаний 26.03.2025 07:58

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	0,79±0,16	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	5,1±1,5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Дополнительная информация: Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2

БЛ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/05883-25

Образец поступил 25.03.2025 14:20

дата начала испытаний 25.03.2025 14:25, дата окончания испытаний 03.04.2025 11:14

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги 100 см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	KOE спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2

СГЛ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/05884-25

Образец поступил 25.03.2025 14:30

дата начала испытаний 25.03.2025 14:30, дата окончания испытаний 26.03.2025 07:59

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	1,00±0,20	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	6,1±1,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Дополнительная информация: Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2

БЛ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/05884-25

Образец поступил 25.03.2025 14:20

дата начала испытаний 25.03.2025 14:25, дата окончания испытаний 03.04.2025 11:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги 100 см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих	KOE спор/20	Не обнаружено	Отсутствие (спор в 20	МУК 4.2.3963-23 п.12.

стр. 3 из 4

Протокол испытаний № 52-20-03/05881-25, 52-20-03/05883-25 - 52-20-03/05885-25 от 04.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

	кловстридий	см ³		см ³)	
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.
Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2 СГЛ г. Городец Регистрационный номер пробы 52-20-03/05885-25 Образец поступил 25.03.2025 14:30 дата начала испытаний 25.03.2025 14:30, дата окончания испытаний 26.03.2025 08:00					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	1,07±0,21	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	6,2±1,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5
Дополнительная информация: Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм					
Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2 БЛ г. Городец Регистрационный номер пробы 52-20-03/05885-25 Образец поступил 25.03.2025 14:20 дата начала испытаний 25.03.2025 14:25, дата окончания испытаний 03.04.2025 11:19					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги 100 см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Ответственный за оформление протокола:

Л.С. Широкова, оператор по сбору и передаче информации



Конец протокола испытаний № 52-20-03/05881-25, 52-20-03/05883-25 - 52-20-03/05885-25 от 04.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036

e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606650, Нижегородская область, Семенов г, 9-е Января ул, дом 16А, помещение пом. 1, тел.: (83162) 5-42-29, e-mail: nadzor2@mail.ru, goregsen@yandex.ru; 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение 112, тел.: (83161) 9-15-82, e-mail: nadzor2@mail.ru, goregsen@yandex.ru; 606910, Нижегородская область, Шахунья, ул. Революционная, дом 32, тел.: (83152) 2-45-56, e-mail: nadzor2@mail.ru, goregsen@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510887

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Н.А. Ветлугина
14.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-03/06547-25, 52-20-03/06550-25, 52-20-03/06552-25 - 52-20-03/06553-25 от 14.04.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5240003928 ОГРН 1065248019077)
2. Юридический адрес: 606670, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СОКОЛЬСКИЙ, РП. СОКОЛЬСКОЕ, УЛ. ПАРКОВАЯ Д.5
Фактический адрес: Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Парковая, д. 5
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения. Распределительная сеть
4. Место отбора:
Проба № 52-20-03/06547-25 - водопроводная колонка, обл Нижегородская, р-н Сокольский, рп Сокольское, ул Докучаева, д. 72,
Проба № 52-20-03/06550-25 - водопроводная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Куйбышева, д. 8,
Проба № 52-20-03/06552-25 - Водопроводная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Пушкина, д. 23,
Проба № 52-20-03/06553-25 - водопроводная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Механизаторов, д. 8
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 08.04.2025 11:00 - 12:00
Ф.И.О., должность: Лучков С. Ю. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ"
Условия доставки: Термоконтейнер + 5 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.04.2025 14:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для

Протокол испытаний № 52-20-03/06547-25, 52-20-03/06550-25, 52-20-03/06552-25 - 52-20-03/06553-25 от 14.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №03-70/г от 14 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора: от 8 апреля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 03/1-55416х/25д-03/1-55446х/25д

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-	-	-

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2
СГЛ г. Городец
Регистрационный номер пробы 52-20-03/06547-25
Образец поступил 08.04.2025 14:50
дата начала испытаний 08.04.2025 14:50, дата окончания испытаний 11.04.2025 14:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Запах при 20°C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0.58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	1,2±0.4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Дополнительная информация: Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2
БЛ г. Городец
Регистрационный номер пробы 52-20-03/06547-25
Образец поступил 08.04.2025 14:40
дата начала испытаний 08.04.2025 15:10, дата окончания испытаний 11.04.2025 10:43

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги в 100 см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2
СГЛ г. Городец
Регистрационный номер пробы 52-20-03/06550-25
Образец поступил 08.04.2025 14:50
дата начала испытаний 08.04.2025 14:50, дата окончания испытаний 11.04.2025 14:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ПД на методы исследований
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ПД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	1,0±0,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Дополнительная информация: Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2

БЛ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/06550-25

Образец поступил 08.04.2025 14:40

дата начала испытаний 08.04.2025 15:10, дата окончания испытаний 11.04.2025 11:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ПД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги в 100 см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2

СГЛ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/06552-25

Образец поступил 08.04.2025 14:50

дата начала испытаний 08.04.2025 14:50, дата окончания испытаний 11.04.2025 14:36

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ПД на методы исследований
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ПД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	1,1±0,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Дополнительная информация: Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2

БЛ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/06552-25

Образец поступил 08.04.2025 14:40

дата начала испытаний 08.04.2025 15:10, дата окончания испытаний 11.04.2025 11:07

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ПД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги в 100 см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих	КОЕ спор/20	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.

стр. 3 из 4

Протокол испытаний № 52-20-03/06547-25, 52-20-03/06550-25, 52-20-03/06552-25 - 52-20-03/06553-25 от 14.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

	кловстридий	см ³			
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.
Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2 СГЛ г. Городец Регистрационный номер пробы 52-20-03/06553-25 Образец поступил 08.04.2025 14:50 дата начала испытаний 08.04.2025 14:50, дата окончания испытаний 11.04.2025 14:37					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0.58	Не более 1.5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	1,0±0,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5
Дополнительная информация: Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм					
Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2 БЛ г. Городец Регистрационный номер пробы 52-20-03/06553-25 Образец поступил 08.04.2025 14:40 дата начала испытаний 08.04.2025 15:10, дата окончания испытаний 11.04.2025 11:06					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги в 100 см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Ответственный за оформление протокола:

И.С. Широкова, оператор по сбору и передаче информации



Конец протокола испытаний № 52-20-03/06547-25, 52-20-03/06550-25, 52-20-03/06552-25 - 52-20-03/06553-25 от 14.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036

e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606650, Нижегородская область, Семенов г, 9-е Января ул, дом 16А, помещение пом. 1, тел.: (83162) 5-42-29, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorggsen@yandex.ru; 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2, тел.: (83161) 9-15-82, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorggsen@yandex.ru; 606910, Нижегородская область, Шахунья, ул. Революционная, дом 32, тел.: (83152) 2-45-56, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorggsen@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510887

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



МП

Н.А. Ветлугина
14.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-03/08408-25 - 52-20-03/08411-25 от 14.05.2025

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5240003928 ОГРН 1065248019077)
- Юридический адрес: 606670, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СОКОЛЬСКИЙ, РП. СОКОЛЬСКОЕ, УЛ. ПАРКОВАЯ Д.5
Фактический адрес: Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Парковая, д. 5
- Наименование образца испытаний:
Вода питьевая централизованного водоснабжения. Распределительная сеть
- Место отбора:
Проба № 52-20-03/08408-25 - административное здание, водопроводная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Кирова, д. 6,
Проба № 52-20-03/08409-25 - водопровод Сокольское-Пудово, водопроводная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Куйбышева, д. 8,
Проба № 52-20-03/08410-25 - водопровод Сокольское-Пудово, Водопроводная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Пушкина, д. 23,
Проба № 52-20-03/08411-25 - водопровод Сокольское-Пудово, водопроводная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Механизаторов, д. 8
- Условия отбора:
Дата и время отбора:
06.05.2025 10:00 - 10:50
Ф.И.О., должность: Лучков С. Ю. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ"
Условия доставки: Термоконтeйнер + 5 ° C

Протокол испытаний № 52-20-03/08408-25 - 52-20-03/08411-25 от 14.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.05.2025 14:10

Информация о плане и методе отбора:

ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020

Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №03-70/г от 14 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акты отбора: от 6 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 03/1-72096х/25д-03/1-72126х/25д

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-	-	-

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2
СГЛ г. Городец
Регистрационный номер пробы 52-20-03/08408-25
Образец поступил 06.05.2025 14:30
дата начала испытаний 06.05.2025 14:30, дата окончания испытаний 14.05.2025 08:04

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	4,6±1,4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Дополнительная информация: Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2
БЛ г. Городец
Регистрационный номер пробы 52-20-03/08408-25
Образец поступил 06.05.2025 14:20
дата начала испытаний 06.05.2025 14:25, дата окончания испытаний 08.05.2025 13:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги 100 см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2

СГЛ г. Городец Регистрационный номер пробы 52-20-03/08409-25 Образец поступил 06.05.2025 14:30 дата начала испытаний 06.05.2025 14:30, дата окончания испытаний 14.05.2025 08:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	4,7±1,4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5
Дополнительная информация: Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2 БЛ г. Городец Регистрационный номер пробы 52-20-03/08409-25 Образец поступил 06.05.2025 14:20 дата начала испытаний 06.05.2025 14:25, дата окончания испытаний 08.05.2025 13:12					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3- 7.4
2	Колифаги 100 см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2- 5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих кловстридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.
Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2 СГЛ г. Городец Регистрационный номер пробы 52-20-03/08410-25 Образец поступил 06.05.2025 14:30 дата начала испытаний 06.05.2025 14:30, дата окончания испытаний 14.05.2025 08:06					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	0,59±0,12	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	3,7±1,1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5
Дополнительная информация: Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2 БЛ г. Городец Регистрационный номер пробы 52-20-03/08410-25 Образец поступил 06.05.2025 14:20 дата начала испытаний 06.05.2025 14:25, дата окончания испытаний 08.05.2025 13:13					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3- 7.4
2	Колифаги 100 см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.

3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2
СГЛ г. Городец
Регистрационный номер пробы 52-20-03/08411-25
Образец поступил 06.05.2025 14:30
дата начала испытаний 06.05.2025 14:30, дата окончания испытаний 14.05.2025 08:07

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	0,66±0,13	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность по хром-кобальтовой шкале	градус цветности	4,0±1,2	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Дополнительная информация: Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2
БЛ г. Городец
Регистрационный номер пробы 52-20-03/08411-25
Образец поступил 06.05.2025 14:20
дата начала испытаний 06.05.2025 14:25, дата окончания испытаний 08.05.2025 13:14

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги 100 см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Ответственный за оформление протокола:

С.И. Сергеева, оператор по сбору и передаче информации



Конец протокола испытаний № 52-20-03/08408-25 - 52-20-03/08411-25 от 14.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606650, Нижегородская область, Семенов г, 9-е Января ул, дом 16А, помещение пом. 1, тел.: (83162) 5-42-29, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorgsgen@yandex.ru; 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2, тел.: (83161) 9-15-82, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorgsgen@yandex.ru; 606910, Нижегородская область, Шахунья, ул. Революционная, дом 32, тел.: (83152) 2-45-56, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorgsgen@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510887



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Н.А. Ветлугина
01.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-03/12153-25 - 52-20-03/12154-25 от 01.07.2025

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5240003928 ОГРН 1065248019077)
- Юридический адрес: 606670, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СОКОЛЬСКИЙ, РП. СОКОЛЬСКОЕ, УЛ. ПАРКОВАЯ Д.5
Фактический адрес: Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Парковая, д. 5
- Наименование образца испытаний:
Вода питьевая централизованного водоснабжения. Распределительная сеть
- Место отбора:
Проба № 52-20-03/12153-25 - водопроводная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Механизаторов, д. 8,
Проба № 52-20-03/12154-25 - водопровод Боталово, Водопроводная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, д Боталово, ул Колхозная, д. 4
- Условия отбора:
Дата и время отбора:
24.06.2025 12:00 - 13:00
Ф.И.О., должность: Лучков С. Ю. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ"
Условия доставки: Термоконтейнер + 5 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.06.2025 15:10
Информация о плане и методе отбора:
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

Протокол испытаний № 52-20-03/12153-25 - 52-20-03/12154-25 от 01.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №03-70/г от 14 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акты отбора: от 24 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 03/1-107236х/25д-03/1-107246х/25д

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-	-	-

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2
СГЛ г. Городец
Регистрационный номер пробы 52-20-03/12153-25
Образец поступил 24.06.2025 15:30
дата начала испытаний 24.06.2025 15:30, дата окончания испытаний 01.07.2025 10:07

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	0,59±0,12	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус цветности (Сг-Со)	2,7±0,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Дополнительная информация: Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2
БЛ г. Городец
Регистрационный номер пробы 52-20-03/12153-25
Образец поступил 24.06.2025 15:20
дата начала испытаний 24.06.2025 15:25, дата окончания испытаний 30.06.2025 15:56

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2
СГЛ г. Городец
Регистрационный номер пробы 52-20-03/12154-25
Образец поступил 24.06.2025 15:30
дата начала испытаний 24.06.2025 15:30, дата окончания испытаний 01.07.2025 10:17

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 52-20-03/12153-25 - 52-20-03/12154-25 от 01.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус цветности (Сг-Со)	2,8±0,8	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Дополнительная информация: Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2

БЛ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/12154-25

Образец поступил 24.06.2025 15:20

дата начала испытаний 24.06.2025 15:35, дата окончания испытаний 30.06.2025 15:57

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Ответственный за оформление протокола:

С.И. Сергеева, оператор по сбору и передаче информации 

Конец протокола испытаний № 52-20-03/12153-25 - 52-20-03/12154-25 от 01.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл., Нижний Новгород г., Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: esengor@cgie52.ru
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606650, Нижегородская область, Семенов г, 9-с Января ул, дом 16А, помещение пом. 1, тел.: (83162) 5-42-29, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorgcsen@yandex.ru; 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2, тел.: (83161) 9-15-82, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorgcsen@yandex.ru; 606910, Нижегородская область, Шахунья, ул. Революционная, дом 32, тел.: (83152) 2-45-56, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorgcsen@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510887

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



Е.Н. Ланкина

Е.Н. Ланкина
24.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-03/13644-25, 52-20-03/13647-25, 52-20-03/13649-25 от 24.07.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5240003928 ОГРН 1065248019077)
2. Юридический адрес: 606670, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СОКОЛЬСКИЙ, РП СОКОЛЬСКОЕ, УЛ. ПАРКОВАЯ Д.5

Фактический адрес: Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Парковая, д. 5

3. Наименование образца испытаний:

Вода питьевая централизованного водоснабжения. Распределительная сеть

4. Место отбора:

Проба № 52-20-03/13644-25 - водопроводная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Кулибышева, д. 8,

Проба № 52-20-03/13647-25 - Централизованная система водоснабжения д. Пудово, Водопроводная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Пушкина, д. 23,

Проба № 52-20-03/13649-25 - Централизованная система водоснабжения д. Пудово, водопроводная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Механизаторов, д. 8

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

15.07.2025 12:00 - 13:00

Ф.И.О., должность: Лучков С. Ю. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ"

Условия доставки: Термоконтейнер + 5 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.07.2025 14:40

Информация о плане и методе отбора:

Протокол испытаний № 52-20-03/13644-25, 52-20-03/13647-25, 52-20-03/13649-25 от 24.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Постоянный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ (ИЛЦ)

ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №03-70/г от 14 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акты отбора: от 15 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за этапию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 03/1-11821бх/25д-03/1-11823бх/25д

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-	-	-

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2

СГЛ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/13644-25

Образец поступил 15.07.2025 15:00

дата начала испытаний 15.07.2025 15:00, дата окончания испытаний 17.07.2025 14:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус цветности (Cr-Co)	1,1±0,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Дополнительная информация: Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2

БЛ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/13644-25

Образец поступил 15.07.2025 14:50

дата начала испытаний 15.07.2025 14:55, дата окончания испытаний 21.07.2025 08:56

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Кодифаги 100 см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные кооформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Спores сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2

СГЛ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/13647-25

Образец поступил 15.07.2025 15:00 дата начала испытаний 15.07.2025 15:00, дата окончания испытаний 17.07.2025 14:10					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус цветности (Cr-Co)	1,0±0,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Дополнительная информация: Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора,
дом 9, помещение И2

БЛГ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/13647-25

Образец поступил 15.07.2025 14:50

дата начала испытаний 15.07.2025 14:55, дата окончания испытаний 21.07.2025 08:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3- 7.4
2	Колифаги 100 см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2- 5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клубридий	KOE спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора,
дом 9, помещение И2

СЛГ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/13649-25

Образец поступил 15.07.2025 15:00

дата начала испытаний 15.07.2025 15:00, дата окончания испытаний 17.07.2025 14:11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Запах при 20°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60°С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус цветности (Cr-Co)	1,1±0,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Дополнительная информация: Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора,
дом 9, помещение И2

БЛГ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/13649-25

Образец поступил 15.07.2025 14:50

дата начала испытаний 15.07.2025 14:55, дата окончания испытаний 21.07.2025 08:54

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3- 7.4
2	Колифаги 100 см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.

стр. 3 из 4

Протокол испытаний № 52-20-03/13644-25, 52-20-03/13647-25, 52-20-03/13649-25 от 24.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИПЦ)

4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Ответственный за оформление протокола:

С.И. Сергеева, оператор по сбору и передаче информации



Конец протокола испытаний № 52-20-03/13644-25, 52-20-03/13647-25, 52-20-03/13649-25 от 24.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606650, Нижегородская область, Семенов г, 9-е Января ул, дом 16А, помещение пом. 1, тел.: (83162) 5-42-29, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorgsgen@yandex.ru; 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2, тел.: (83161) 9-15-82, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorgsgen@yandex.ru; 606910, Нижегородская область, Шахунья, ул. Революционная, дом 32, тел.: (83152) 2-45-56, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorgsgen@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510887

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



Е.Н. Лапшина

Е.Н. Лапшина
01.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-03/17280-25 - 52-20-03/17282-25 от 01.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5240003928 ОГРН 1065248019077)
2. Юридический адрес: 606670, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СОКОЛЬСКИЙ, РП. СОКОЛЬСКОЕ, УЛ. ПАРКОВАЯ Д.5
Фактический адрес: Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Парковая, д. 5
3. Наименование образца испытаний:
Вода питьевая централизованного водоснабжения. Распределительная сеть
4. Место отбора:
Проба № 52-20-03/17280-25 - Водоразборная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Кирова, д. 6,
Проба № 52-20-03/17281-25 - Централизованная система водоснабжения д. Пудово, Водопроводная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Пушкина, д. 23,
Проба № 52-20-03/17282-25 - Централизованная система водоснабжения д. Пудово, Водоразборная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Механизаторов, д. 8
5. Условия отбора:
Дата и время отбора:
26.08.2025 10:00 - 11:00
Ф.И.О., должность: Лучков С. Ю. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ"
Условия доставки: Термоконтейнер + 5 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.08.2025 14:15
Информация о плане и методе отбора:

ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №03-70/г от 14 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акты отбора: от 26 августа 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 03/1-148286х/25д-03/1-148306х/25д

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	36160
2	Баня водяная, STEGLER WB-4	201907175364
3	Баня водяная, Stegler WB-4	01202408060514
4	Баня водяная, LOIP-140(ТБ-4)	5146
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	3889
6	Пирометр инфракрасный, RGK	24023659
7	Спектрофотометр, В-1100	VEK 1810073
8	Термометры стеклянные лабораторные(ртутные), ТЛ-2 номер 2 исп.1	673
9	Водяная многоместная баня, UT-4300	951863

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2

СГЛ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/17280-25

Образец поступил 26.08.2025 14:35

дата начала испытаний 26.08.2025 14:35, дата окончания испытаний 28.08.2025 09:23

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус цветности (Cr-Co)	3,7±1,1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Дополнительная информация: Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм. Температура пробы анализируемой воды 20°С при определении цветности.

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2

БЛ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/17280-25

Образец поступил 26.08.2025 14:25

дата начала испытаний 26.08.2025 14:30, дата окончания испытаний 29.08.2025 09:13

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4

2	Колифаги 100 см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2

СГЛ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/17281-25

Образец поступил 26.08.2025 14:35

дата начала испытаний 26.08.2025 14:35, дата окончания испытаний 28.08.2025 09:23

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус цветности (Cr-Co)	2,9±0,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Дополнительная информация: Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм. Температура пробы анализируемой воды 20°C при определении цветности.

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2

БЛ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/17281-25

Образец поступил 26.08.2025 14:25

дата начала испытаний 26.08.2025 14:30, дата окончания испытаний 29.08.2025 09:13

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги 100 см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2

СГЛ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/17282-25

Образец поступил 26.08.2025 14:35

дата начала испытаний 26.08.2025 14:35, дата окончания испытаний 28.08.2025 09:24

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °C	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус цветности (Cr-Co)	3,1±0,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

стр. 3 из 4

Протокол испытаний № 52-20-03/17280-25 - 52-20-03/17282-25 от 01.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дополнительная информация: Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм. Температура пробы анализируемой воды 20°C при определении цветности.

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2

БЛ г. Городец

Регистрационный номер пробы 52-20-03/17282-25

Образец поступил 26.08.2025 14:25

дата начала испытаний 26.08.2025 14:30, дата окончания испытаний 29.08.2025 09:27

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги 100 см ³	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1.0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ спор/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Ответственный за оформление протокола:

С.И. Сергеева, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-03/17280-25 - 52-20-03/17282-25 от 01.09.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск»

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах, в городских округах Семеновский, Сокольский, город Шахунья, город Чкаловск"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 606650, Нижегородская область, Семенов г, 9-е Января ул, дом 16А, помещение пом. 1, тел.: (83162) 5-42-29, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorcgsen@yandex.ru; 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2, тел.: (83161) 9-15-82, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorcgsen@yandex.ru; 606910, Нижегородская область, Шахунья, ул. Революционная, дом 32, тел.: (83152) 2-45-56, e-mail: nadzor2@mail.ru, gorcgsen@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510887



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Н.А. Ветлугина
01.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-03/19381-25 - 52-20-03/19382-25, 52-20-03/19385-25 от 01.10.2025

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 5240003928 ОГРН 1065248019077)
- Юридический адрес: 606670, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СОКОЛЬСКИЙ, РП. СОКОЛЬСКОЕ, УЛ. ПАРКОВАЯ Д.5
Фактический адрес: Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Парковая, д. 5
- Наименование образца испытаний:
Вода питьевая централизованного водоснабжения. Распределительная сеть
- Место отбора:
Проба № 52-20-03/19381-25 - Централизованная система водоснабжения д. Пудово, водопроводная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Куйбышева, д. 8,
Проба № 52-20-03/19382-25 - Централизованная система водоснабжения Сокольское ул. Докучаева (№10), Водоразборная колонка, Нижегородская обл, м.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Докучаева, д. 72,
Проба № 52-20-03/19385-25 - Централизованная система водоснабжения д. Пудово, Водоразборная колонка, Нижегородская обл, г.о. Сокольский, рп Сокольское, ул Механизаторов, д. 8
- Условия отбора:
Дата и время отбора:
23.09.2025 10:00 - 11:00
Ф.И.О., должность: Лучков С. Ю. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ"
Условия доставки: Термоконтейнер + 5 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.09.2025 16:10
Информация о плане и методе отбора:

Протокол испытаний № 52-20-03/19381-25 - 52-20-03/19382-25, 52-20-03/19385-25 от 01.10.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №03-70/г от 14 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акты отбора: от 23 сентября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 03/1-165106х/25д-03/1-165126х/25д

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	36160
2	Баня водяная, Stegler WB-4	01202408060514
3	Баня водяная, LOIP-140(ТБ-4)	5146
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	3889
5	Пирометр инфракрасный, RGK	24023659
6	Спектрофотометр, В-1100	VEK 1810073
7	Термометры стеклянные лабораторные(ртутные), ТЛ-2 номер 2 исп.1	673
8	Водяная многостенная баня, UT-4300	951863

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2
СГЛ г. Городец
Регистрационный номер пробы 52-20-03/19381-25
Образец поступил 23.09.2025 16:20
дата начала испытаний 23.09.2025 16:20, дата окончания испытаний 29.09.2025 14:16

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус цветности (Сг-Со)	1,0±0,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5

Дополнительная информация: Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм. Температура пробы анализируемой воды 20°С при определении цветности.

Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2
БЛ г. Городец
Регистрационный номер пробы 52-20-03/19381-25
Образец поступил 23.09.2025 16:20
дата начала испытаний 23.09.2025 16:25, дата окончания испытаний 26.09.2025 11:18

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) при	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-

стр. 2 из 4

Протокол испытаний № 52-20-03/19381-25 - 52-20-03/19382-25, 52-20-03/19385-25 от 01.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

	37 °С				5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.
Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2 СГЛ г. Городец Регистрационный номер пробы 52-20-03/19382-25 Образец поступил 23.09.2025 16:20 дата начала испытаний 23.09.2025 16:20, дата окончания испытаний 29.09.2025 14:17					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус цветности (Cr-Co)	1,0±0,3	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5
Дополнительная информация: Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм. Температура пробы анализируемой воды 20°С при определении цветности.					
Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2 БЛ г. Городец Регистрационный номер пробы 52-20-03/19382-25 Образец поступил 23.09.2025 16:20 дата начала испытаний 23.09.2025 16:25, дата окончания испытаний 26.09.2025 11:19					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.
Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2 СГЛ г. Городец Регистрационный номер пробы 52-20-03/19385-25 Образец поступил 23.09.2025 16:20 дата начала испытаний 23.09.2025 16:20, дата окончания испытаний 29.09.2025 14:18					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
5	Цветность	градус цветности (Cr-Co)	1,2±0,4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б п.5
Дополнительная информация: Мутность при длине волны падающего излучения 530 нм. Температура пробы анализируемой воды 20°С при определении цветности.					
Место осуществления деятельности: 606502, Нижегородская область, Городецкий район, город Городец, ул. Доватора, дом 9, помещение П2					

БЛ г. Городец
Регистрационный номер пробы 52-20-03/19385-25

Образец поступил 23.09.2025 16:20

дата начала испытаний 23.09.2025 16:25, дата окончания испытаний 26.09.2025 11:20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.4
2	Колифаги в 100 см ³	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2-5.3.
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.12.
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3.

Ответственный за оформление протокола:

С.И. Сергеева, оператор по сбору и передаче информации



Конец протокола испытаний № 52-20-03/19381-25 - 52-20-03/19382-25, 52-20-03/19385-25 от 01.10.2025